



SEGURANÇA DE ALTA TECNOLOGIA FEITA NA EUROPA



HOMOLOGADO



ALARME



PRÁTICO



BICICLETA



GRAVAÇÃO



Segurança de Alta Tecnologia

HOMOLOGADO

Fechaduras topo de gama que passaram nos testes mais exigentes efectuados por laboratórios independentes, como o SRA em França e o ART nos Países Baixos.

High-end locks who have passed the most demanding tests made by independent labs, such as SRA in France and ART in the Netherlands.

CLASSE SRA

França



Holanda



Acreditamos no trabalho bem feito e por isso investimos recentemente numa das fábricas mais avançadas e qualificadas do mundo, incorporando novos modelos “made in Europe” à gama homologada.

We believe in work well done and therefore we have recently invested in one of the most advanced and qualified factories worldwide, incorporating new models “made in Europe” to the homologated range.

NÍVEIS DE SEGURANÇA



Segurança máxima, recomendada para motociclos topo de gama em zonas de elevado risco de roubo.

Maximum Security, recommended for high-end motorcycles in areas of high-theft risk.



Alta segurança, para zonas de elevado risco de roubo.

High Security, for areas of high-theft risk.



Segurança adicional, para combinar com outras fechaduras topo de gama.

Additional Security, to combine with other high-end locks.



Segurança básica, para scooters ou bicicletas em zonas de baixo risco de roubo.

Basic Security, for scooter or bicycles in low theft risk areas.





ON/OFF ALARM 120db +WARNING

UR14S

Segurança de Alta Tecnologia
HOMOLOGADO



CLASSE SRA

CUSTOMIZABLE

KEY SERVICE

ref. LLAVE D

**INOX
STEEL**



Bateria de Lítio ref. **URCR2**



ref. **UR14S**



DISC LOCK + ALARM + WARNING

- High security tested against saw, drilling, picking... by the SRA homologation.
- ON/OFF, can be used with or without alarm.
- Reliable water proof electronics.
- Shock and movement A+sensor.
- Flashing red led alert.
- Lithium CR2 battery, easy replacement.
- SEK PLUS DISCTECH cylinder, anti-drilling, anti-picking...
- Ø14 double locking system highly resistant.
- Stainless steel body.
- Can be carried with brackets.
- Made in Europe.

TRANSPORTE FÁCIL



ref. **UR400**



ref. **UR402**




ref. **UR403**



Ø14

Ø14



TRANSPORTE - ref. **UR400**

Braçadeira de tubo de Ø18 a Ø25

▼ Tubo ▶

TRANSPORTE - ref. **UR403**

▼ Pé de apoio amovível ▶

BLOQUEIO DE DISCO + ALARME + AVISO

- Alta segurança, testada contra serra, perfuração, arrombamento... pela homologação SRA.
- ON/OFF, pode ser utilizado com ou sem alarme.
- Eletrónica fiável à prova de água.
- Sensor A+ de choque e de movimento.
- Led vermelho intermitente de alerta.
- Pilha de lítio CR2, de fácil substituição.
- Cilindro SEK PLUS DISCTECH, anti-perfuração, anti-arrombamento...
- Sistema de fecho duplo Ø14 muito resistente.
- Corpo em aço inoxidável.
- Pode ser transportado com suportes.
- Fabricado na Europa.



ALARM ON/OFF 120db

+WARNING

999



CLASSE SRA

CUSTOMIZABLE

KEY SERVICE

ref.LLAVE D

HI-TECH STEEL



Bateria de Lítio ref. URCR2




ref. 999




ref. K999



ref. K999.2



ref. K999.3



TRANSPORTE - ref. K999

TRANSPORTE - ref. K999.2

TRANSPORTE - ref. K999.3

**DISC LOCK + ALARM + WARNING**

- High security tested against saw, drilling, picking... by the SRA homologation.
- ON/OFF, can be used with or without alarm.
- Reliable water proof electronics.
- Shock and movement A+sensor.
- Flashing red led alert.
- Lithium CR2 battery, easy replacement.
- SEK PLUS DISCTECH cylinder, anti-drilling, anti-picking...
- Ø14 double locking system highly resistant.
- Steel body with double anti-corrosion protection
- Can be carried with brackets.
- Made in Europe.

BLOQUEIO DE DISCO + ALARME + AVISO

- Alta segurança, testada contra serra, perfuração, arrombamento... pela homologação SRA.
- ON/OFF, pode ser utilizado com ou sem alarme.
- Eletrónica fiável à prova de água.
- Sensor A+ de choque e de movimento.
- Led vermelho intermitente de alerta.
- Pilha de lítio CR2, de fácil substituição.
- Cilindro SEK PLUS DISCTECH, anti-perfuração, anti-arrombamento...
- Sistema de fecho duplo Ø14 muito resistente.
- Corpo em aço com dupla proteção anti-corrosão
- Pode ser transportado com suportes.
- Fabricado na Europa.



ON/OFF
ALARM 120db
+WARNING

UR10

Segurança de Alta Tecnologia
HOMOLOGADO



CLASSE SRA

CUSTOMIZABLE

KEY SERVICE

ref. LLAVE D

HI-TECH STEEL



MÓDULO SUBSTITUÍVEL
ref. UR992MA

Bateria de Lítio ref. URCR2



ref. UR10



TRANSPORTE - ref. UR400



TRANSPORTE - ref. UR402



TRANSPORTE - ref. UR403

DISC LOCK + ALARM + WARNING

- High security tested against saw, drilling, picking... by the SRA homologation.
- ON/OFF, can be used with or without alarm.
- Reliable water proof electronics.
- Shock and movement A+sensor.
- Flashing red led alert.
- Lithium CR2 battery, easy replacement.
- SEK PLUS DISCTECH cylinder, anti-drilling, anti-picking...
- Ø10 double locking system highly resistant.
- Steel body with double anti-corrosion protection
- Can be carried with brackets.
- Made in Europe.

BLOQUEIO DE DISCO + ALARME + AVISO

- Elevada segurança testada contra serra, perfuração, arrombamento... pela homologação SRA.
- ON/OFF, pode ser utilizado com ou sem alarme.
- Eletrónica fiável à prova de água.
- Sensor A+ de choque e de movimento.
- Led vermelho intermitente de alerta.
- Pilha de lítio CR2, de fácil substituição.
- Cilindro SEK PLUS DISCTECH, anti-perfuração, anti-arrombamento...
- Sistema de fecho duplo Ø10 muito resistente.
- Corpo em aço com dupla proteção anti-corrosão
- Pode ser transportado com suportes.
- Fabricado na Europa.



ON/OFF
ALARM 120db

UR910S

Segurança de Alta Tecnologia
HOMOLOGADO




CLASSE SRA

**INOX
STEEL**



Bateria de Lítio ref. **URCR2**



ref. **UR910S**



DISC LOCK + ALARM

- High security tested against saw, drilling, picking... by the SRA homologation.
- ON/OFF, can be used with or without alarm.
- Shock and movement sensor.
- Lithium CR2 battery, easy replacement.
- Cylinder, anti-drilling, anti-picking...
- Ø10 double locking system highly resistant.
- Stainless steel body.
- REPLACEABLE alarm module.

FECHADURA DE DISCO + ALARME

- Alta segurança testada contra serra, perfuração, arrombamento... pela homologação SRA.
- ON/OFF, pode ser utilizado com ou sem alarme.
- Sensor de choque e de movimento.
- Bateria de lítio CR2, de fácil substituição.
- Cilindro, anti-perfuração, anti-arrombamento...
- Sistema de fecho duplo Ø10 muito resistente.
- Corpo em aço inoxidável.
- Módulo de alarme substituível.



ON/OFF
ALARM 120db
+WARNING

Scooter Special

UR22



CUSTOMIZABLE

KEY SERVICE

ref. LLAVE D



Bateria de Lítio ref. URCR2



ref. **UR22**



TRANSPORTE - ref. **UR351**



TRANSPORTE - ref. **UR352**



DISC LOCK + ALARM + WARNING

- Blushed metal body.
- SEK CLICK locking with Ø6 mm hardened steel locking pin, scooter universal.
- DUAL function, ON/OFF, you can use it with or without alarm.
- Patented alarm module, REPLACEABLE.
- Double alert: 120db sound and light signal.
- Can be carried with brackets.

BLOQUEIO DE DISCO + ALARME + AVISO

- Corpo em metal escovado.
- Fecho SEK CLICK com pino de bloqueio em aço endurecido de Ø6 mm, universal para scooters.
- Função DUAL, ON/OFF, pode ser utilizado com ou sem alarme.
- Módulo de alarme patenteado, SUBSTITUÍVEL.
- Duplo alerta: som de 120db e sinal luminoso.
- Pode ser transportado com suportes.



ON/OFF ALARM 120db + WARNING

UR6



CUSTOMIZABLE

KEY SERVICE

ref. LLAVE D



ref. UR6

DISC LOCK + ALARM + WARNING

- Metal body and ABS plastic cover to make it lighter.
- SEK CLICK locking with Ø6 mm hardened steel locking pin, scooter universal.
- DUAL function, ON/OFF, you can use it with or without alarm.
- Patented alarm module, REPLACEABLE.
- Double alert: 120db sound and light signal.

UR906



Bateria de Lítio ref. URCR2



ref. UR906X

DISC LOCK + ALARM

- Metal body and cover.
- ON/OFF, can be used with or without alarm.
- Disc-tech locking with Ø6 mm hardened steel locking pin, scooter universal.
- Shock and movement sensor.
- Lithium CR2 battery, easy to replace.
- REPLACEABLE alarm module.

ON/OFF ALARM 120db



TRANSPORTE - ref. UR352

**BLOQUEIO DE DISCO + ALARME + AVISO**

- Corpo metálico e cobertura em plástico ABS para o tornar mais leve.
- Bloqueio SEK CLICK com pino de bloqueio em aço endurecido de Ø6 mm, universal para scooters.
- Função DUAL, ON/OFF, pode ser utilizado com ou sem alarme.
- Módulo de alarme patenteado, SUBSTITUÍVEL.
- Alerta duplo: som de 120db e sinal luminoso.

**FECHADURA DE DISCO + ALARME**

- Corpo e tampa metálicos.
- ON/OFF, pode ser utilizado com ou sem alarme.
- Fecho Disc-tech com pino de bloqueio em aço endurecido de Ø6 mm, universal para scooters.
- Sensor de choque e de movimento.
- Pilha de lítio CR2, fácil de substituir.
- Módulo de alarme substituível.

**UR75**Segurança de Alta Tecnologia
HOMOLOGADO**CLASSE SRA**

CUSTOMIZABLE

KEY SERVICE

ref. LLAVE D

HI-TECH STEEL

ref. UR75



CHAIN/CADEADO

FUNÇÃO DUPLA




DISC/DISCO

- Ø18 hight security mini U lock.
- Double security locking.
- Tested against bolt cutter, saw, lever, mace... by the SRA homologation.
- SEK PLUS DISCTECH cylinder, anti-drilling, anti-picking.
- Steel body with double anti-corrosion protection.
- Made in Europe.
- Combines with chain.

- Fechadura mini U de segurança de Ø18 de altura.
- Fecho de dupla segurança.
- Testada contra alicate de corte, serra, alavanca, marreta... pela homologação SRA.
- Cilindro SEK PLUS DISCTECH, anti-perfuração, anti-arrombamento.
- Corpo em aço com dupla proteção anti-corrosão.
- Fabricado na Europa.
- Combina-se com corrente.

**U9DY**Segurança de Alta Tecnologia
HOMOLOGADO**CLASSE SRA****CUSTOMIZABLE****KEY SERVICE**

ref. LLAVE D

HI-TECH STEELref. **U9DY**ref. **U9DY + 14.120L**

CHAIN/CADEADO

FUNÇÃO DUPLA



DISC/DISCO

- Ø15 hight security Mini U lock with reinforced schackle.
- Double security locking with steel balls.
- Tested against saw, drilling, picking, lever... by the SRA homologation.
- SEK PLUS DISCTECH cylinder, anti dust and humidity cover.
- Steel body with double anti-corrosion protection.
- Made in Europe.
- Combines with chain.

- Fechadura Mini U de Ø15 de alta segurança com argola reforçada.
- Fecho de dupla segurança com esferas de aço.
- Testada contra serra, perfuração, arrombamento, alavanca... pela homologação SRA.
- Cilindro SEK PLUS DISCTECH, cobertura anti-pó e humidade.
- Corpo em aço com dupla proteção anti-corrosão.
- Fabricado na Europa.
- Aplicável com corrente.

**UR210**Segurança de Alta Tecnologia
HOMOLOGADO**CLASSE SRA****INOX
STEEL**ref. **UR210S**ref. **UR210Y**ref. **UR210S**

- Universal dislock for moto and scooter.
- Light design and x2 resistance points.
- Hight security tested against saw, drilling, picking... by the SRA homologation.
- Cylinder, anti-drilling, anti-picking...
- Ø10 double locking system highly resistant.
- Stainless steel body.

- Desbloqueio universal para motas e scooters.
- Design leve e 2 pontos de resistência.
- Alta segurança testada contra a serra, a perfuração, o corte... pela homologação SRA.
- Cilindro, anti-perfuração, anti-arrombamento...
- Sistema de fecho duplo Ø10 muito resistente.
- Corpo em aço inoxidável.



UR208



CUSTOMIZABLE

KEY SERVICE

ref. LLAVE D




ref. UR208T ø10

ref. UR208Y ø10



ø10

ref. UR208T



ref. UR208Y

ø10



ref. UR208T

- Universal dislock for moto and scooter.
- Light design and x2 resistance points.
- SEK CLICK DISCTECH locking.
- Ergonomic and easy to lock with one hand.
- Steel pin of Ø10.

- Desbloqueio universal para motas e scooters.
- Design leve e 2 pontos de resistência.
- Bloqueio SEK CLICK DISCTECH.
- Ergonómico e fácil de bloquear com uma mão.
- Cavilha de aço de Ø10.

UR206



CUSTOMIZABLE

KEY SERVICE

ref. LLAVE D




ø6

ref. UR206T



ref. UR206Y



ref. UR206T

- Universal dislock for moto and scooter.
- Light design and x2 resistance points.
- SEK CLICK locking.
- Ergonomic and easy to lock with one hand.
- Steel pin of Ø6.

- Desbloqueio universal para motas e scooters.
- Design leve e 2 pontos de resistência.
- Bloqueio SEK CLICK.
- Ergonómico e fácil de bloquear com uma mão.
- Cavilha de aço de Ø6.

**UR59**

SECURITY

10

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

**ø14**ref. **UR59****UR955Y**

SECURITY

6


10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

**ø5,5**ref. **UR955****DISK PRACTIC**

SECURITY

5


10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

**ø10**
ø7ref. **922A ø10**ref. **560A ø10****DISK MINI**

SECURITY

3

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ref. **564A ø5 SCOOTER****FUNÇÃO DUPLA**

CHAIN/CADEADO




ref. **UR59 + 10.120L**

**UR120**Segurança de Alta Tecnologia
HOMOLOGADO**CLASSE SRA**

CUSTOMIZABLE

KEY SERVICE

ref. LLAVE D

**Ø18**ref. **URSU2**ref. **URSU4**ref. **UR120125**ref. **UR120220**ref. **UR120310**ref. **UR120125**ref. **UR120220**ref. **UR120310**ref. **UR120125**ref. **UR120220**ref. **UR120310**

- High security Ø18 U lock, special hardened steel.
- Tested against bolt cutter, lever, saw and mace by the SRA homologation.
- SEK PLUS DISCTECH cylinder, anti-drilling, anti-picking...
- Oversized and double security locking.
- Made in Europe.

- Fechadura de alta segurança Ø18 U, em aço especial endurecido.
- Testada contra alicate de corte, alavanca, serra e marreta pela homologação SRA.
- Cilindro SEK PLUS DISCTECH, anti-perfuração, anti-arrombamento...
- Fechadura de segurança dupla e sobredimensionada.
- Fabricado na Europa.

**UR85**Segurança de Alta Tecnologia
HOMOLOGADO**CLASSE SRA****CUSTOMIZABLE****KEY SERVICE**

ref. LLAVE D

**Ø18**

ref. UR85300Y


TRANSPORTE FÁCIL

PARA TODOS OS MODELOS, EXCETO PARA:
UR85300Y/UR120310


ref. URSU2




ref. URSU4



ref. UR85300Y



ref. UR85250Y



ref. UR85120Y



ref. UR85250Y



ref. UR85120Y



ref. UR85300Y



ref. UR85120Y



ref. UR85120Y

- High security Ø18 U lock, special hardened steel.
- Tested against bolt cutter, lever, saw and mace by the SRA homologation.
- SEK PLUS DISCTECH cylinder, anti-drilling, anti-picking...
- Armored double security locking.
- Made in Europe.

- Fechadura de alta segurança Ø18 U, em aço especial endurecido.
- Testada contra alicate de corte, alavanca, serra e marreta, pela homologação SRA.
- Cilindro SEK PLUS DISCTECH, anti-perfuração, anti-arrombamento...
- Fecho de segurança duplo blindado.
- Fabricado na Europa.



UR80150B



BIKE

Soporte incluido
Bracket included



ref. UR80150B

- Special bracket for bicycles included.
- Steel wire diameter 10, 120cm long.
- Fork diameter 13.
- Shielded locking mechanism.

- Suporte especial para bicicletas incluído.
- Fio de aço de diâmetro 10, 120 cm de comprimento.
- Diâmetro da forquilha 13.
- Mecanismo de fecho blindado.



12U300



BIKE

Soporte incluido
Bracket included



ref. 12U300

- Bicycle bracket included.
- Ø12 hardened steel.
- Shielded locking mechanism.

- Suporte de bicicleta incluído.
- Ø12 em aço temperado.
- Mecanismo de fecho blindado.



**U8K**

SECURITY

20**CLASSE SRA**

CUSTOMIZABLE

KEY SERVICE

ref. LLAVE D




- ref. **U8K100**
- ref. **U8K120**
- ref. **U8K150**
- ref. **U8K**



APENAS CADEADO

Ø15



Ø15



- High security Ø15 chain, special hardened steel.
- Tested against bolt cutter, lever, saw and mace by the homologation SRA.
- SEK PLUS DISCTECH cylinder, anti-drilling, anti-picking...
- Anti-dust and anti-humidity protection.
- Made in Europe.

- Corrente Ø15 de alta segurança, em aço especial endurecido.
- Testada contra alicate de corte, alavanca, serra e marreta, pela homologação SRA.
- Cilindro SEK PLUS DISCTECH, anti-perfuração, anti-arrombamento...
- Proteção anti-poeira e anti-humidade.
- Fabricado na Europa.



UR75

**SECURITY
20**
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

CLASSE SRA

CUSTOMIZABLE

KEY SERVICE

ref. LLAVE D



ref. **UR75100**

ref. **UR75120**

ref. **UR75150**



FUNÇÃO DUPLA



- Ø18 Mini U+ Ø15 special hardened steel chain.
- Tested against bolt cutter, lever, saw and mace by the homologation SRA.
- SEK PLUS DISCTECH cylinder, anti-drilling, anti-picking...
- Anti-dust and anti-humidity protection.
- Made in Europe.

- Ø18 Mini U+ Ø15 corrente especial em aço endurecido.
- Testada contra o alicate de corte, a alavaca, a serra e a marreta pela homologação SRA.
- Cilindro SEK PLUS DISCTECH, anti-perfuração, anti-arrombamento...
- Proteção anti-poeira e anti-humidade.
- Fabricado na Europa.



ref. UR74100

ref. UR74120

ref. UR74150

**UR74**Segurança de Alta Tecnologia
HOMOLOGADO

CLASSE SRA

CUSTOMIZABLE

KEY SERVICE

ref. LLAVE D



CHAIN/CADEADO


FUNÇÃO DUPLA



DISC/DISCO



ref. UR74120L

Ø13,5 - 120cm
LAZO/LASSO

Ø18



- Ø18 Mini U+ Ø13,5 special hardened steel chain.
- Tested against bolt cutter, lever, saw and mace by the homologation SRA.
- SEK PLUS DISCTECH cylinder, anti-drilling, anti-picking...
- Anti-dust and anti-humidity protection.
- Made in Europe.

- Ø18 Mini U+ Ø13,5 corrente em aço especial endurecido.
- Testada contra o alicate de corte, a alavanca, a serra e a marreta pela homologação SRA.
- Cilindro SEK PLUS DISCTECH, anti-perfuração, anti-arrombamento...
- Proteção anti-poeira e anti-humidade.
- Fabricado na Europa.



Segurança de Alta Tecnologia
HOMOLOGADO

U+CHAIN



CLASSE SRA


CUSTOMIZABLE

KEY SERVICE

ref. LLAVE D



ref. UR85120 + 10.120I



Ø10 - 120cm



MINIU+CHAIN



CLASSE SRA

CUSTOMIZABLE

KEY SERVICE


ref. LLAVE D




ref. UR75 + 10.120I



Segurança de Alta Tecnologia
HOMOLOGADO



Ø10 - 120cm



- Ø18 high security mini U lock.
- Tested and approved CLASSE SRA.
- SEK PLUS DISCTECH lock.
- Chain with lasso system.

- Mini cadeado em U de alta segurança Ø18.
- Testada e aprovada CLASSE SRA.
- Fechadura SEK PLUS DISCTECH.
- Corrente com sistema de laço.

**10K**

ref. 10K120

ref. 10K170




ref. 10K120



ref. 10K170 + UR55



UR59DUO



ref. UR59120

- Ø10 hardened steel chain.
- Tested as ART 3* homologation approval.
- Double closing lock-
- You can use it with a bike as well a motorcycle.

- Corrente de aço endurecido Ø10.
- Testado como aprovação de homologação ART 3*.
- Fechadura de fecho duplo.
- Pode ser utilizado tanto numa bicicleta como numa mota.

ref. UR59120 + UR55



FUNÇÃO DUPLA



- Ø18 high security mini U lock.
- Chain with lasso system.
- Double closing lock.

- Fechadura mini U de alta segurança Ø18.
- Corrente com sistema de laço.
- Fechadura de fecho duplo.




U4K



ref. **U4K120**


ref. **U4K170**



ref. **U4K120 + UR55**

- Ø10 hardened steel chain.
- Compact, light and flexible.
- Safely lock.
- Anti-dust and anti-humidity cap.

- Corrente de aço endurecido Ø10.
- Compacto, leve e flexível.
- Fecho seguro.
- Tampa anti-poeira e anti-humidade.



ref. **XK100**

ref. **XK100**

ref. **XK120**

ref. **XK170**

- Ø8 hardened steel chain.
- Compact, light and flexible.
- Safely lock.
- Anti-dust and anti-humidity cap.

- Corrente de aço endurecido Ø8.
- Compacto, leve e flexível.
- Fecho seguro.
- Tampa anti-poeira e anti-humidade.



ref. **XK100 + UR55**

**UR890**ref. **UR890**

COMBINAÇÃO

BLOQUEIO DE CORRENTE



ø8 - 100cm

UR469Y

DOBRAGEM

CADEADO PARA A BICICLETA

**TRANSPORTE FÁCIL**

70cm

ref. **UR469Y****UR140**

CAPACETE

CADEADO

ref. **UR140**



KDNA14L



LAZO/LASSO



ref. 14.120L

Ø14 - 120cm
[chain]



KDNA11L



LAZO/LASSO



ref. 11.100L

Ø11 - 100cm
[chain]
Ø11 - 170cm
[chain]

ref. 11.170L



KDNA10L



LAZO/LASSO



ref. 10.120L

Ø10 - 120cm
[chain]

KDNA8



ref. 8.100



Ø8 - 100cm
[chain]



U8K

SECURITY

17

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

MADE IN
EU




ref. **U8K**

REC

SECURITY

7

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



CD

SECURITY

7

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



ref. **REC**

ref. **CD**

REC

SECURITY

9

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



ref. **REC100**

CD

SECURITY

9

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



ref. **CD100**

CLASSIC

SECURITY

4

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



ref. **100A-40**


ref. **60A-30**



**UR56**


ESTACIONAMENTO

SEGURANÇA

**HI-TECH
STEEL**ref. **UR56****UR55**


ESTACIONAMENTO

SEGURANÇA

**HI-TECH
STEEL**ref. **UR55****UR50**

ESTACIONAMENTO

SEGURANÇA

**HI-TECH
STEEL**ref. **UR50**




DUOFLEX



ø25

ref. **UR5100**



ref. **UR5120**

ref. **UR5170**

ref. **UR5200**



- Strong inner steel cable.
- Caps and balls diameter 25.
- Includes 3 reversible security flat keys.
- Plastic coating to avoid damage to the paint of your motorcycle.
- Universal size.

- Cabo de aço interior resistente.
- Diâmetro das tampas e das esferas 25.
- Inclui 3 chaves planas de segurança reversíveis.
- Revestimento de plástico para evitar danificar a pintura do seu motociclo.
- Tamanho universal.



COMBINAÇÃO CABO

UR454



ref. **UR454M**
ref. **UR454L**



TRANSPORTE FÁCIL



ø12

ø12 - 120cm
ø12 - 180cm

UR462



SECURITY

3

1 2 3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ref. **UR462M**
ref. **UR462L**



ø10 - 120cm
ø10 - 200cm



ø10

450/P



ref. **450/P**

TRANSPORTE FÁCIL



ø8

ø8 - 150cm

435



SECURITY

5

1 2 3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ref. **435**

ø8



ø9 - 60cm

UR446



ref. **UR446**

COMBINAÇÃO CABO



ø4

ø4 - 150cm



CABLEMEMO



SECURITY

2

1 2 3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ref. **1.2M4**

ø4



ø4 - 130cm



PRACTIC MP



CUSTOMIZABLE

KEY SERVICE

ref.LLAVE K



CLOSED/FECHADO



TRANSPORT/TRANSPORTE



DUAL FUNCTION LOCK

SCOOTER /HELMET

- Quick to use. No need to stoop to lock.
- Do not dirty your hands, as it is not in contact with ground, or disc.
- Get more space under seat, you can lock the helmet, too, and out of reach of dogs.
- Each reference of PRACTIC MP is designed for each scooter baseado on the model and year.

FECHADURA DE DUPLA FUNÇÃO SCOOTER /CAPACETE

- Rápido de utilizar. Não é necessário inclinar-se para trancar.
- Não suja as mãos, pois não está em contacto com o chão ou com o disco.
- Ganhe mais espaço debaixo do assento, pode trancar também o capacete, e fora do alcance dos cães.
- Cada referência do PRACTIC MP foi concebida para cada scooter com base no modelo e no ano.



PERSONALIZA OS TEUS CADEADOS

CUSTOMIZE YOUR LOCKS

CUSTOMIZABLE



Check the “Customizable” range.
 The double printing “Urban + your logo”
 Adds value to the product and your customers will
 remember your business.
 Very affordable conditions.

Ver a gama “Personalizável”.
 A dupla impressão “Urban + o seu logótipo”
 Acrescenta valor ao produto e os seus clientes lembrar-se-ão
 da sua empresa.
 Condições muito económicas.

E-URBAN



UR5EM

- Ecrã de contador.
- Para relógios e U.
- 8 cabides.
- Counter display.
- For disclocks and U.
- 8 hangers.

UR1EM

- Expositor de gama completa.
- Diferentes composições.
- 12x Cabides intermutáveis.
- Full range display.
- Different compositions.
- x12 Interchangeable hangers.



GRAVAGE

Segurança de Alta Tecnologia
HOMOLOGADO

CLASSE SRA



Aceda ao site para GRAVAR ONLINE:
www.URBANSECURITY.info

GESTÃO RÁPIDA E FÁCIL + linha de apoio

GRAVAGE
SÉCURITÉ

CERTIFICADO DEFINITIVO COM UM SIMPLES CLIQUE! **EQUIPAMENTO COMPATÍVEL COM OUTRAS MARCAS**



REGISTRATION CONTRACT ENGRAVING

Final certificate available immediately: print it out and give it to the owner.

You can monitor the availability of registrations in real time or order more.

Compatible with all brands of recording equipment on the market.

ENGRAVING MATERIAL

You can order all the material you need, such as number stencils, letters, stickers, engraving pens, pen tips, etc., or use material from any other brand.

VALIDADE DO CONTRATO DE GRAVAÇÃO

O contrato é válido por 6 anos, após os quais o proprietário deve renová-lo.

RENOVAÇÃO DA GRAVAÇÃO

O PDF da renovação do contrato de gravação e as instruções a seguir estão disponíveis em:
www.urbansecurity.info

PEDIDO DE MUDANÇA DE PROPRIETÁRIO

O PDF do pedido de mudança de propriedade e as instruções a seguir estão disponíveis em:
www.Urbansecurity.info
A preencher pelo novo proprietário.

VALIDITY OF THE RECORDING CONTRACT

The contract is valid for 6 years, after which the owner must renew it.

RENEWING THE RECORDING

The PDF of the recording contract renewal and the instructions to follow are available at:
www.urbansecurity.info

REQUEST FOR CHANGE OF OWNERSHIP

The PDF of the change of ownership request and the following instructions are available at:
www.Urbansecurity.info
To be completed by the new owner.

CONTRATO DE INSCRIÇÃO GRAVAÇÃO

Certificado definitivo disponível imediatamente:
imprima-o e entregue-o ao proprietário.

Pode acompanhar a disponibilidade das inscrições em tempo real ou encomendar mais.

Compatível com todas as marcas de equipamentos de gravação existentes no mercado.

MATERIAL DE GRAVAÇÃO

Pode encomendar todo o material necessário, como stencil de números, letras, autocolantes, canetas de gravação, pontas de caneta, etc., ou utilizar material de qualquer outra marca.



SPEED PLEASE

www.speedplease.pt

(+351) 919 008 988 (Chamada rede móvel nacional)
comercial@speedplease.pt